



WWW.DELOCK.DE

DATENBLATT



PCI Karte > 1x PCMCIA CardBus

Kurzbeschreibung

Diese Delock PCI Karte ermöglicht die Verwendung eines PCMCIA-Slots auf der Rückseite eines PC's. Die PCMCIA Übertragungsrate liegt bei 16-Bit (PC-Card) und 32-Bit (CardBus), wobei die Stromaufnahme 3.3 V oder 5 V beträgt. Der Vorteil der PCI Karte besteht darin, dass nun zusätzlich PC-Card oder CardBus PCMCIA Adapter, wie z.B. Wireless LAN, Bluetooth, USB Adapter, FireWire Adapter, CardReader, 10/100 LAN genutzt werden können.

Abbildungen



Art. 19601

EAN 4043619196012

Technische Daten

- Für alle gängigen UMTS Karten geeignet
- Für 16-Bit PC-Card oder 32-Bit CardBus Karten geeignet
- Unterstützt 3.3V oder 5V PCMCIA Karten
- Unterstützt Typ I/II/III PCMCIA Karten
- 32-Bit PCI Standard 2.2
- Hot Swap, Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Windows 98SE/ME/2000/Server-2003/Server-2008/XP/XP-64/ Vista/Vista-64
- PC mit einem freien PCI Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Karte
- Bedienungsanleitung

Verpackung

Blister