

 User manual	 Bedienungsanleitung
 Mode d'emploi	 Manual del usuario
 Uživatelská příručka	 Instrukcja obsługi
 Manuale utente	 Bruksanvisning
 Manual de utilizare	 Használati utasítás
 Korisnički priručnik	 Εγχειρίδιο χρήστη

USB to 1 x Parallel Adapter



Product-No:61509
User manual no:61509-a
www.delock.com



Description

This USB 1.1 to parallel port adapter by Delock supports IEEE 1284 and allows the combination of parallel devices, such as printers, scanners, plotters with a USB 1.1 port of a PC, laptop or tablet.

Specification

- Connectors:
 - 1 x USB 1.1 Type-A male >
 - 1 x parallel Sub-D 25 pin female
- Supports USB printer via virtual USB port
- Parallel DB25 female with screw
- Cable length incl. connectors: ca. 1.8 m

System requirements

- Windows Vista/7/8.1/10/11
- PC or laptop with a free USB Type-A port

Package content

- USB 1.1 to parallel cable
- User manual

Safety instructions

- Protect the product against moisture
- Protect the product against direct sunlight

Driver Installation

1. Switch on your computer.
2. Connect the adapter to an available USB port of your computer.
3. The adapter will be recognized and you can start using the device immediately.



English

Support Delock

If you have further questions, please contact our customer support
support@delock.de

You can find current product information on our homepage:
www.delock.com

Final clause

Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

Copyright

No part of this user manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by any means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Delock.



Kurzbeschreibung

Dieser USB 1.1 zu Parallelport Adapter von Delock unterstützt IEEE 1284 und ermöglicht damit die Kombination paralleler Geräte, wie z. B. Drucker, Scanner, Plotter mit einem USB 1.1 Anschluss an PC, Notebook oder Tablet.

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 1.1 Typ-A Stecker >
 - 1 x Parallel Sub-D 25 Pin Buchse
- USB Druckerunterstützung über virtuellen USB Port
- Parallel DB25 Buchse mit Schrauben
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 1,8 m

Systemvoraussetzungen

- Windows Vista/7/8.1/10/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- USB 1.1 zu Parallel Kabel
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Treiberinstallation

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Schließen Sie den Adapter an Ihrem freien USB Port des Computers an.
3. Der Adapter wird sofort erkannt und Sie können das Gerät sofort verwenden.



Support Delock

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an
support@delock.de

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage: www.delock.de

Schlussbestimmung

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Copyright

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.



Description

Cet USB 1.1 au port parallèle de Delock est compatible avec IEEE 1284 et permet la combinaison d'appareils parallèles, comme les imprimantes, les scanners, les traceurs avec un port USB 1.1 de PC, laptop ou tablette.

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 1.1 Type-A mâle >
 - 1 x Sub-D parallèle femelle à 25 broches
- Prise en charge de l'imprimante USB via le port USB virtuel
- Parallèle DB25 femelle avec boulon
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 1,8 m

Configuration système requise

- Windows Vista/7/8.1/10/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Câble USB 1.1 à parallèle
- Mode d'emploi

Instructions de sécurité

- Protéger le produit contre l'humidité
- Protéger le produit contre la lumière directe du soleil

Installation du pilote

1. Allumez votre ordinateur.
2. Connectez l'adaptateur USB sur un port USB disponible de votre ordinateur.
3. La Adaptateur est reconnu et vous pouvez immédiatement commencer à l'utiliser.



Descripción

Este USB 1.1 para adaptador de puerto paralelo de Delock es compatible con IEEE 1284 y permite la combinación de dispositivos paralelos, como impresoras, escáneres y plotters con un puerto USB 1.1 de un PC, portátil o tableta.

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x USB 1.1 Tipo-A macho >
 - 1 x Sub-D de 25 contactos paralelo hembra
- Soporta impresión USB a través de un puerto USB virtual
- DB25 paralelo hembra con tornillo
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 1,8 m

Requisitos del sistema

- Windows Vista/7/8.1/10/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Cable USB 1.1 a paralelo
- Manual del usuario

Instrucciones de seguridad

- Proteja el producto contra el polvo
- Proteja el producto contra la luz solar directa

Instalación del controlador

1. Encienda su PC.
2. Conecte el adaptador USB a un puerto USB disponible de su equipo.
3. Le Adaptador será reconocida y podrá comenzar a utilizar el dispositivo inmediatamente.



Popis

Tento adaptér USB 1.1 na paralelní port od Delocku podporuje IEEE 1284 a umožňuje kombinaci paralelních zařízení, jako jsou tiskárny, scenery, plotry s porty USB 1.1 PC, notebook nebo tabletu.

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x USB 1.1 Typ-A samec >
 - 1 x paralelní Sub-D 25 pinů samice
- Podporuje USB tiskárnu přes virtuální USB port
- Paralelní DB25 samice se šroubky
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 1,8 m

Systémové požadavky

- Windows Vista/7/8.1/10/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Kabel USB 1.1 na paralelní rozhraní
- Uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny

- Chraňte produkt před vlhkostí
- Chraňte produkt před přímým slunečním světlem

Instalace ovladače

1. Zapněte počítač.
2. Připojte adaptér k volnému USB portu počítače.
3. Je rozpoznán USB adapter a můžete jej začít používat.



Opis

Ten adapter USB 1.1 do portu równoległego firmy Delock obsługuje IEEE 1284 i pozwala na połączenie urządzeń równoległych, takich jak drukarki, skanery, plotery z gniazdem USB 1.1 komputera PC, laptopa lub tabletu.

Specyfikacja

• Złącze:

- 1 x USB 1.1 Typ-A męski >
- 1 x 25-pinowe żeńskie równoległe złącze Sub-D
- Obsługuje drukarkę USB poprzez wirtualne złącze USB
- Równoległe żeńskie DB25 z śrubkami
- Długość kabla ze złączem: ok. 1,8 m

Wymagania systemowe

- Windows Vista/7/8.1/10/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Kabel USB 1.1 do Parallel
- Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią
- Produkt należy zabezpieczyć przed bezpośrednim światłem słonecznym

Instalacja sterownika

1. Wyłącz komputer.
2. Podłącz adapter do wolnego portu USB komputera.
3. Adapter zostanie rozpoznany i będzie można od razu rozpocząć korzystanie z urządzenia.



Descrizione

Questa USB 1.1 per l'adattatore porta parallela Delock supporta IEEE 1284 e consente la combinazione di dispositivi paralleli, quali stampanti, scanner, plotter con una porta USB 1.1 di un PC, computer portatile o tablet.

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB 1.1 Tipo-A maschio >
 - 1 x Sub-D parallelo a 25 pin femmina
- Supporta una stampante USB tramite porta virtuale USB
- DB25 parallela femmina con vite
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 1,8 m

Requisiti di sistema

- Windows Vista/7/8.1/10/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- USB 1.1 per cavo parallelo
- Manuale utente

Istruzioni per la sicurezza

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta

Installazione del driver

1. Accendere il computer.
2. Collegare l'adattatore ad una porta USB disponibile del computer.
3. L'adattatore viene riconosciuto ed è possibile iniziare ad utilizzare immediatamente il dispositivo.



Beskrivning

Denna USB 1.1 till parallellport-adapter från Delock stödjer IEEE 1284 och möjliggör kombination av parallella enheter som skrivare, skannars eller plotters med en USB 1.1-ingång på en persondator, laptop eller surfplatta.

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 1.1 Typ-A hane >
 - 1 x parallell Sub-D 25 stift hona
- Stödjer USB-skrivare via virtuell USB-port
- Parallell DB25 hona med skruv
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 1,8 m

Systemkrav

- Windows Vista/7/8.1/10/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB 1.1 till parallell kabel
- Bruksanvisning

Säkerhetsinstruktioner

- Skydda produkten mot fukt
- Skydda produkten mot direkt solljus

Installation av drivrutiner

1. Slå på datorn.
2. Anslut adaptern till en ledig USB-port på datorn.
3. Adaptern kommer att upptäckas och du kan börja använda enheten omedelbart.



Descriere scurta

Acest adaptor de port USB 1.1 la port paralel de la Delock acceptă IEEE 1284 și permite combinarea de dispozitive paralele, cum ar fi imprimante, scanere, plottere cu un port USB 1.1 al unui PC, laptop sau tabletă.

Specificatii

- Conectori:
 - 1 x USB 1.1 Tip-A tată >
 - 1 x mamă paralel, Sub-D, 25 pini
- Acceptă imprimanta USB prin portul virtual USB
- DB25 paralel mamă, cu șurub
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 1,8 m

Cerinte de sistem

- Windows Vista/7/8.1/10/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- USB 1.1 la cablu paralel
- Manual de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

- Protejați produsul împotriva umidității
- Protejați produsul împotriva luminii directe a soarelui

Instalarea driverului

1. Porniți computerul.
2. Conectați adaptorul la un port USB disponibil de pe computer.
3. Acest adaptor va fi recunoscut și puteți începe să utilizați imediat dispozitivul.



Leírás

Ez a Delock USB 1.1 párhuzamos port adapter az IEEE 1284 szabványt támogatja, és lehetővé teszi párhuzamos eszközök, például nyomtatók, szkennerek és plotterek személyi számítógép-, laptop- vagy táblagép USB 1.1 portjaival való kombinációját.

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB 1.1 A-típusú dugó >
 - 1 x párhuzamos Sub-D típusú, 25 tűs csatlakozóhüvely
- USB-nyomtatók támogatása virtuális USB-porton keresztül
- Párhuzamos DB25 csatlakozóhüvely csavarral
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 1,8 m

Rendszerkövetelmények

- Windows Vista/7/8.1/10/11
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB 1.1-párhuzamos kábel
- Használati utasítás

Biztonsági óvintézkedések

- Óvja a terméket a nedvességtől.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.

Illesztőprogram telepítése

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa az adaptert a számítógép egyik szabad USB-csatlakozójához.
3. A rendszer felismeri az adaptert, ezért azonnal elkezdheti használni a készüléket.



Opis

Ovaj USB 1.1 adapter na paralelni ulaz tvrtke Delock podržava IEEE 1284 i omogućava kombinaciju paralelnih uređaja, kao što su pisači, skeneri, ploteri s USB 1.1 ulazom na računalo, laptop ili tablet.

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 1.1 Tipa-A, muški >
 - 1 x paralelni Sub-D 25 polni ženski
- Podržava USB pisač preko virtualnog USB priključka
- Paralelni DB25 ženski sa vijkom
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 1,8 m

Preduvjeti sustava

- Windows Vista/7/8.1/10/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- Kabel USB 1.1 na paralelni priključak
- Korisnički priručnik

Sigurnosne upute

- Zaštitite proizvod od vlage
- Zaštitite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti

Instalacija upravljačkog programa

1. Uključite vaše računalo.
2. Spojite adapter na slobodni USB priključak računala.
3. Adapter će se prepoznati i odmah možete početi s korištenjem uređaja.



Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας θύρας USB 1.1 προς παράλληλο καλώδιο της Delock υποστηρίζει IEEE 1284 και επιτρέπει τον συνδυασμό παράλληλων συσκευών, όπως π.χ. εκτυπωτές, σαρωτές, σχεδιογράφους με θύρα USB 1.1 ενός PC, laptop ή tablet.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x αρσενικό USB 1.1 τύπου-A >
 - 1 x παράλληλο Sub-D 25 ακίδων, θηλυκό
- Υποστηρίζει εκτυπωτή USB μέσω εικονικής θύρας USB
- Παράλληλο θηλυκό DB25 με βίδα
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 1,8 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows Vista/7/8.1/10/11
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο USB 1.1 σε παράλληλη
- Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγίες ασφάλειας

- Προστατεύστε το προϊόν από την υγρασία
- Προστατεύστε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας.
3. Ο προσαρμογέας αναγνωρίζεται και μπορείτε να αρχίσετε τη χρήση της συσκευής αμέσως.

Declaration of conformity

Products with a CE symbol fulfill the EMC directive (2014/30/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863+2017/2102), which were released by the EU-commission.

The declaration of conformity can be downloaded here:
https://www.delock.de/produkte/G_61509/merkmale.html

WEEE-notice

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronical devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronical waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.



EU Import: Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH
Beeskowdamm 13/15, 14167 Berlin, Germany