

# Delock DisplayPort KVM Switch 2 > 1 s USB 2.0 a Audio

## Popis

Tento KVM switch od Delocku je vhodným řešením pro připojení dvou počítačů s DisplayPortovým výstupem k jednomu DisplayPort monitoru a/nebo jednomu HDMI monitoru. Pomocí tlačítka nebo dálkového ovladače můžete přepínat mezi oběma počítači. Dále je k dispozici výstup DisplayPort a HDMI pro připojení dvou monitorů, z nichž jen jeden může být současně aktivní. Navíc lze použít tři porty USB Typ-A pro připojení myši, klávesnice, hard disku nebo USB flashdisku. Vestavěná USB náhlavní souprava umožňuje používat s oběma počítači sluchátka s mikrofonom.

## Poznámka

KVMs emulate a standard wired 104 key keyboard and wired generic 2 or 3 button scroll wheel mouse on their respective console ports. Whether or not a wireless or gaming mouse and keyboard work with KVM switches depends on several factors; in general, most wireless mice and keyboards do not support working with KVM switches. We recommend to use a standard wired mouse and keyboard with our KVM switches.



**Číslo produktu 11367**

EAN: 4043619113675

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - Vstup:
    - 2 x DisplayPort 20 pinový samice
    - 2 x USB 2.0 Typ-B samice
    - 1 x D-Sub 9 pin samice
    - 1 x DC 5 V napájecí konektor
    - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice pro volitelný IR přijímač
  - Výstup:
    - 1 x DisplayPort 20 pinový samice
    - 1 x HDMI-A 19 pin samice
    - 3 x USB 2.0 Typ-A samice
    - 2 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice

- 2 přepínače s LED indikátory pro zdroj (PC1, PC2) a pro výstup (DisplayPort, HDMI)
- Přepínání pomocí tlačítka nebo infračerveného dálkového ovladače
- DisplayPort 1.1a specifikace
- DisplayPort výstup:  
Rozlišení až 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- HDMI / DP++ výstup:  
Rozlišení až 1920 x 1080 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- DisplayPort výstup podporuje Dual Mode DP++
- Konfigurace a ovládání přes rozhraní RS232
- Robustní kovové pouzdro
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 257 x 112 x 33 mm
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

---

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,35 A
- Výstup: 5 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:  
vnitřní: ø cca. 2,1 mm  
venkovní: ø cca. 5,5 mm  
délka: cca. 9 mm

---

## Systémové požadavky

- PC s Mini DisplayPort samičí + USB Typ-A samičí
- Monitor nebo TV s rozhraním Mini DisplayPort nebo HDMI

---

## Obsah balení

- KVM switch s USB a audio
- 2 x kabel USB A samec na USB B samec, délka ca. 1 m
- 2 x kabel DP samec na Mini DP samice, délka ca. 0,9 m
- 2 x kabel Mini DP samec na DP samec, délka cca. 0,9 m
- Externí napájecí zdroj
- Dálkové ovládání
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## Interface

|         |  |
|---------|--|
| Výstup: | 1 x DisplayPort samice<br>1 x HDMI-A samice<br>2 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone)<br>3 x USB 2.0 Typ-A samice |
| Vstup:  | 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice<br>1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm<br>2 x DisplayPort samice<br>2 x USB 2.0 Typ-B samice |

## Technical characteristics

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz<br>2560 x 1440 @ 60 Hz |
|----------------------------|--|

## Physical characteristics

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Pouzdro barva:    | černá   |
| Materiál pouzdra: | kov     |
| Délka:            | 25.7 cm |
| Width:            | 11,2 cm |
| Height:           | 3,3 cm  |