

# Delock Enchufe de pared con 2 x USB Tipo-A Puerto de Carga 2,8 A

## Descripción

Este tomacorriente con un contacto de conexión a tierra lateral por Delock está destinado para instalarse en una caja de instalación de cavidad o empotrada estándar. Además de una toma CEE 7/3 con bloqueo a prueba de niños, este contacto de conexión a tierra del lado del tomacorriente ofrece dos puertos de carga USB Tipo-A. Por lo tanto, se pueden cargar los teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos similares mientras el zócalo aún está disponible.



### Número de elemento 11473

EAN: 4043619114733

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Adecuado para muchas series de interruptores

El enchufe es compatible con la serie de interruptores con medidas de ventana de marco de 55 x 55 mm. Esto incluye las series de interruptores de fabricantes conocidos como Gira, JUNG, Busch-Jaeger o Merten.

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x tomacorriente CEE 7/3 con bloqueo a prueba de niños
  - 2 x puerto de carga USB de Tipo-A que admite una corriente máxima de 2,8 A
  - 3 x terminal de tornillo para PE, N, L
- Corriente nominal: 16 A / 250 V ~
- Potencia nominal: 4000 W
- USB Cargador:
  - Entrada: 250 VCA / 50 Hz / 0,2 A
  - Salida USB: máx. 5 V / 2,8 A total
  - Protección contra cortocircuitos
- Adecuado para la serie de interruptores con una medida de ventana de marco de 55 x 55 mm
- Profundidad de montaje: 40 mm
- Adecuado para caja de instalación estándar
- Fijación con garras y tornillos
- Carcasa de plástico ignífugo (UL 94 V-0)
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 80 x 80 x 52 mm
- Color: blanco

---

## Requisitos del sistema

- Red eléctrica con puesta a tierra.
- Una caja de instalación estándar gratuita



---

## Contenido del paquete

- Tomacorriente
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Protección contra cortocircuitos

## Interface

Conector 1:	1 x 3 terminal del tornillo del bloque de terminales del perno
Conector 2 :	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
conector 3:	2 x USB Tipo-A hembra

## Physical characteristics

Longitud:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	56 mm
Color:	blanco