

Delock DisplayPort 1.4 Ripetitore 8K 30 Hz

Descrizione

Questo ripetitore DisplayPort Delock può essere utilizzato per migliorare la connessione in un DisplayPort fino a 12 m. Un cavo fino a 2 m di lunghezza che può essere collegato da un PC o computer portatile alla porta di ingresso del ripetitore e sull'altro lato con un cavo fino a 10 m di lunghezza alla porta di uscita del ripetitore, che viene poi collegata a un monitor o TV.



Articolo n. 11474

EAN: 4043619114740

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - Ingresso:
 - 1 x DisplayPort a 20 pin femmina
 - 1 x DC 5 V connettore di alimentazione
 - Uscita:
 - 1 x DisplayPort a 20 pin femmina
- DisplayPort 1.4 specifica
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.3, 1.2 e 1.1
- Supporta HBR3 (8,1 Gbps) velocità dei dati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 32,4 Gb/s
- Risoluzione fino a:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Risoluzione e lunghezza massima del cavo:
 - 7680 x 4320 a 30 Hz / 2 m, 10 m fuori
- Daisy Chain (a cascata)
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 55 x 54 x 20 mm

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
- Uscita: 5 V / 1 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: ø ca. 1,35 mm
 - esterno: ø ca. 3,5 mm
 - lunghezza: ca. 7,0 mm

Requisiti di sistema

- Una porta libera DisplayPort sul proprio sistema e display
- Cavi di collegamento DisplayPort

Contenuto della confezione

- Ripetitore DisplayPort
- Alimentatore esterno
- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	DisplayPort 1.4
----------------	-----------------

Interface

Output:	1 x DisplayPort femmina
Input:	1 x DisplayPort femmina 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	Plastica
Lunghezza:	55 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	CC maschio 3,5 mm x 1,35 mm