

Delock 2-vägs vägguttag med 4 x USB Typ-A laddningsport 2 x 2,8 A

Beskrivning

Eluttag med en jordad sidokontakt från Delock som passar för installation i en dubbel inbyggnads- eller hålinstallationslåda. Utöver två CEE 7/3-uttag med barnsäkert lås har det här eluttagets jordade sidokontakt fyra USB Typ-A laddningsportar. Detta möjliggör att smarttelefoner, surfplattor och liknande enheter laddas samtidigt som uttaget är ledigt.



Passar till flera olika switch-serier

Uttaget är kompatibelt med switch-serier med 55 x 55 mm ramfönsterstorlekar. Detta innefattar switch-serier från välkända tillverkare som t.ex. Gira, JUNG, Busch-Jaeger och Merten.

Artikelnummer 11475

EAN: 4043619114757

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 2 x eluttag CEE 7/3 med barnsäkert lås
 - 4 x USB Typ-A-laddningsport max. 2 x 2,8 A
 - 2 x 3 skruvplint för PE, N, L
- Nominell spänning: 16 A / 250 V~
- Nominell spänning: 4000 W
- USB-laddare:
 - Inmatning: AC 250 V / 50 Hz / 0,2 A
 - USB-utgång: max. 5 V / 2,8 A totalt vid varje uttag
 - Kortslutningsskydd
- Passar till switch-serier med 55 x 55 mm ramfönsterstorlek
- Monteringsdjup: 40 mm
- Passar för dubbla installationslådor
- Klammer- och skruvfäste
- Brandsäkert plasthölje (UL 94 V-0)
- Mått (LxBxH): ca 151 x 80 x 52 mm
- Färg: vit

Systemkrav

- Nätaggregat med jordning
- En ledig standard installationslåda

Paketets innehåll

- Eluttag
- Bruksanvisning

Bilder



General

Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Kortslutningskydd

Interface

Kontakt 1:	1 x 3-stifts terminalblock skruvplint
Kontakt 2:	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
kontakt 3:	2 x USB Typ-A hona

Physical characteristics

Längd:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	56 mm
Färg:	vit