

# Delock DisplayPort 1.4 KVM Switch 8K 30 Hz s USB 3.0 a Audio

## Popis

Tento KVM switch od Delocku je vhodným řešením pro připojení dvou počítačů s výstupem DisplayPort na monitor DisplayPort. Dále je tu HDMI výstup k připojení dvou monitorů, z nichž jen jeden může být v daném okamžiku aktivní.

### Periferní zařízení

Dále mohou být připojeny dva porty USB 2.0 pro myš a pro klávesnici a dva porty USB 3.0 pro pevný disk nebo paměť USB.

### Flexibilní ovládání

Aktivní počítač lze vybrat gestem myši, horkou klávesou, tlačítkem na zařízení nebo infračerveným dálkovým ovládáním.

### Multi-Stream Transport (MST)

S podporou MST (Multi-Stream Transport) je možné na výstupu DisplayPort použít více monitorů s volitelným rozbočovačem MST.

## Poznámka

KVM na svých příslušných konzolových portech emulují standardní drátovou 104-klávesovou klávesnici a drátovou generickou 2- nebo 3-tlačítkovou myš s posuvným kolečkem. To, zda nějaká bezdrátová nebo herní myš a klávesnice bude fungovat s přepínači KVM, se odvíjí od několika faktorů; obecně lze říci, že většina bezdrátových myší a klávesnic prací s přepínači KVM nepodporuje. Doporučujeme Vám používat s našimi přepínači KVM standardní bezdrátovou myš a klávesnici.



## Číslo produktu 11482

EAN: 4043619114825

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

### • Konektor:

Vstup:

2 x DisplayPort samice

2 x USB 3.0 Typ-B samice

- 4 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (audio)
- 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice pro volitelný IR přijímač
- 1 x DC 5 V napájecí konektor šroubovací

Výstup:

- 1 x DisplayPort samice
- 1 x HDMI-A samice
- 2 x USB 3.0 Typ-A samice (USB 3.0 Hub)
- 2 x USB 2.0 Typ-A samice (klávesnice + myš)
- 4 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (audio)
- Přepínání probíhá pomocí tlačítek, tlačítek myši, klávesových zkratk nebo infračerveného dálkového ovládání
- Automatické přepínání při zapnutí nebo vypnutí počítače
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Podporuje HDR
- Podporuje MST (Multi-Stream Transport)
- Rozlišení až:
  - DisplayPort výstup:
    - 7680 x 4320 @ 30 Hz
    - 3840 x 2160 @ 120 Hz (SDR)
    - 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDR)
  - HDMI výstup:
    - 3840 x 2160 @ 60 Hz

(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Robustní kovové pouzdro
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 178 x 75 x 26 mm

---

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Výstup: 5 V / 3 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  - vnitřní:  $\varnothing$  cca. 2,1 mm
  - venkovní:  $\varnothing$  cca. 5,5 mm

---

## Systémové požadavky

- PC s DisplayPort samicí + USB Typ-A samicí
- Monitor nebo TV s rozhraním DisplayPort nebo HDMI

- Připojovací kabely

---

## Obsah balení

- KVM switch s USB a audio
- Dálkové ovládání
- 2 x kabel USB 3.0 A samec na USB 3.0 B samec, délka cca. 1,0 m
- Externí napájecí zdroj
- Montážní konzoly a šrouby
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## Interface

Výstup:	1 x DisplayPort samice 1 x HDMI-A samice 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps Typ-A samice 2 x USB 2.0 Typ-A samice
Vstup:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort samice 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps Typ-B samice

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz
----------------------------	---

## Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	kov
Délka:	178,0 mm
Width:	75 mm
Height:	26 mm