

Delock DisplayPort 1.4 KVM Switch 8K 30 Hz s USB 3.0-om i audioulazom

Opis

Ova KVM sklopka tvrtke Delock je praktično rješenje za spajanje dva računala s priključkom DisplayPort na DisplayPort monitor.

Osim toga, postoji HDMI izlaz za spajanje dvaju monitora od kojih samo jedan može biti istovremeno aktivan.

Periferni uređaji

Osim toga, mogu se spojiti dva USB 2.0 priključka za miš i tipkovnicu, i dva USB 3.0 priključka za tvrdi disk ili USB memoriju.

Prilagodljivo upravljanje

Aktivno računalo može biti odabrano potezom miša, tipkovnim prečacem, gumbom na uređaju ili infracrvenim daljinskim upravljanjem.

Multi-Stream Transport (MST)

Podrškom za MST (Multi-Stream Transport), više monitora može se koristiti na izlazu DisplayPort s dodatnim MST koncentratorom.

Napomena

KVM-ovi emuliraju standardnu žičanu tipkovnicu sa 104 tipke i žičani miš s kotačićem i 2 ili 3 gumba na njihovim odgovarajućim ulazima konzole. Hoće li bežični ili miš za igru i tipkovnica funkcionirati s KVM sklopkama, to ovisi o nekoliko čimbenika; općenito uzevši, većina bežičnih miševa i tipkovnica ne podržava rad s KVM sklopkama. Preporučujemo uporabu standardnog žičanog miša i tipkovnice s našim KVM sklopkama.



Predmet br. 11482

EAN: 4043619114825

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:

Ulaz:

2 x DisplayPort ženski

2 x USB 3.0 Tipa-B, ženski

4 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta (audio)
1 x 3,5 mm stereo priključak ženski 3 kontakta za dodatni IC-prijamnik
1 x DC 5 V priključak za napajanje navojni

Izlaz:

1 x DisplayPort ženski
1 x HDMI-A ženski
2 x USB 3.0 Tip-A ženski (USB 3.0 Hub)
2 x USB 2.0 Tip-A ženski (tipkovnica i miš)
4 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta (audio)

- Uključivanje gumbom, gumbom miša, tipkovnim prečacem ili infracrvenim daljinskim upravljačem
- Automatsko spajanje kod uključivanja ili isključivanja računala
- Podržava HDCP 1.4 i 2.2
- Podržava HDR
- Podržava MST (Multi-Stream Transport)
- Razlučivost:
DisplayPort izlaz:
7680 x 4320 @ 30 Hz
3840 x 2160 @ 120 Hz (SDR)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDR)
HDMI izlaz:
3840 x 2160 @ 60 Hz
(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- čvrsto metalno kućište
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 178 x 75 x 26 mm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Izlaz: 5 V / 3 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
iznutra: \varnothing oko 2,1 mm
izvana: \varnothing oko 5,5 mm

Preduvjeti sustava

- Računalo s DisplayPort ulazom ženski + USB Tip-A ženski
- Monitor ili TV s DisplayPort ili HDMI sučelje

- Spojni kabelel

Sadržaj pakiranja

- KVM preklopnik s USB i audio funkcijom
- Daljinski upravljač
- 2 x kabel USB 3.0 A muški na USB 3.0 B muški, duljina oko 1,0 m
- Vanjski izvor napajanja
- Nosači i vijci za montažu
- Korisnički priručnik

Slike



Interface

Izlaz:	1 x DisplayPort ženski 1 x HDMI-A ženski 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps Tip-A ženski 2 x USB 2.0 Tipa-A ženski
Ulaz:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x DisplayPort ženski 4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x USB 5 Gbps Tipa-B, ženski

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz
----------------------------	---------------------------------------------

Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	metal
Duljina:	178,0 mm
Width:	75 mm
Height:	26 mm