

Delock USB-C™ KVM Διακόπτης προς HDMI και DisplayPort 8K MST με USB 2.0

Περιγραφή

Αυτός ο διακόπτης KVM της Delock αποτελεί μια βολική λύση για τη σύνδεση δύο υπολογιστών με έξοδο USB-C™ DP Alt Mode προς μια οθόνη HDMI και μια DisplayPort. Ταυτόχρονα μπορούν να λειτουργούν δύο οθόνες από τις θύρες εξαγωγής. Με τη χρήση του κουμπιού μπορείτε να εναλλαχθείτε ανάμεσα και στους δύο υπολογιστές.

????????????????

Επιπλέον, μπορούν να συνδεθούν τρεις θύρες USB 2.0 για ποντίκι και πληκτρολόγιο ή αποθήκευση USB.

USB powered

Στην συσκευή παρέχεται ενέργεια μέσω μιας θύρας USB, καθώς συμπεριλαμβάνεται ένα κατάλληλο καλώδιο USB. Εάν δεν είναι διαθέσιμη καμία ελεύθερη θύρα USB-A, απαιτείται μια εξωτερική παροχή ενέργειας της επιλογής σας.

Multi-Stream Transport (MST)

Το προϊόν αυτό αποτελεί έναν κόμβο με Πολλαπλά Ρεύματα Μεταφοράς (Multi-Stream Transport - MST) και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας του DisplayPort. Στα Windows, οι συνδεδεμένες οθόνες ελέγχονται μεμονωμένα και μπορούν να συνδυαστούν σε μια μεγάλη οθόνη.



Αρ. προϊόντος 11485

EAN: 4043619114856

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 2 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) θηλυκό
 - 1 x USB Type-C™ θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
 - Έξοδος:
 - 1 x HDMI-A θηλυκό
 - 1 x DisplayPort θηλυκό
 - 3 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό

- Κουμπί διακόπτη
- Ένδειξη πηγής LED
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
1 οθόνη: έως και 7680 x 4320 @ 30 Hz
2 οθόνες: έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση (μόνο για Windows)
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: ανθρακίτης
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 115 x 54 x 12 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα Thunderbolt™ 3
- Οθόνη ή τηλεόραση με σύνδεσμο HDMI
- Καλώδιο HDMI
- Οθόνη ή τηλεόραση με σύνδεσμο DisplayPort
- Καλώδιο DisplayPort
- Παροχή ρεύματος μέσω ελεύθερης θηλυκής θύρας USB Τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης KVM με διεπαφή USB
- 2 x Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 80 cm
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB Τύπου-A αρσενικό, μήκους περ. 100 cm (παροχή ρεύματος)
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

Έξοδος:	3 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό 1 x HDMI-A θηλυκό
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 2 x USB Type-C™ θηλυκό

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz
----------------------------	---

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	ανθρακίτης
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	115 mm
Width:	54 mm
Height:	12 mm