

# Delock USB-C™ KVM-switch till HDMI och DisplayPort 8K MST med USB 2.0

## Beskrivning

KVM-switch från Delock som är en bekväm lösning för att ansluta två datorer med USB-C™ DP Alt läge-utgång till en HDMI och en DisplayPort-skärm. Två skärmar kan användas samtidigt i utgångarna. Med hjälp av knappen är det möjligt att byta mellan båda datorerna.

## Kringutrustningar

Dessutom kan tre USB 2.0-portar för mus och tangentbord eller USB-lagring anslutas.

## USB-driven

Enheten strömförs via en USB-port, en passande USB-kabel ingår. Om det inte finns någon ledig USB-A-port krävs en valfri extern strömförsörjning.

## Multi-Stream Transport (MST)

Produkten är en Multi-Stream Transport (MST)-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfiguration genom DisplayPort. I Windows kan ansluta skärmar styras individuellt och kan kombineras till en stor skärm.



**Artikelnummer 11485**

EAN: 4043619114856

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - Inmatning:
    - 2 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) hona
    - 1 x USB Type-C™ hona (5 V strömtillförsel)
  - Utmatning:
    - 1 x HDMI-A hona
    - 1 x DisplayPort hona
    - 3 x USB 2.0 Typ-A hona
- Växlingsknapp
- LED-indikator för källa
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- 1 skärm: upp till 7680 x 4320 @ 30 Hz
- 2 skärmar: upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Funktioner: Speglad eller utökad (endast Windows)
- Metallchassi
- Färg: antracit
- Mått (LxBxH): ca 115 x 54 x 12 mm

## Systemkrav

- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port
- Bildskärm eller TV med HDMI-kontakt
- HDMI-sladd
- Bildskärm eller TV med DisplayPort-kontakt
- DisplayPort kabel
- Strömkälla med en ledig USB Typ-A-ingång (hona)

## Paketets innehåll

- KVM-brytare med USB
- 2 x Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 80 cm
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca 100 cm (strömtillförsel)
- Bruksanvisning

## Bilder



## Interface

Utmatning:	3 x USB 2.0 Typ-A hona 1 x HDMI-A hona
Inmatning:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 2 x USB Type-C™ hona

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz
----------------------------	---

## Physical characteristics

Hölje färg:	antracit
Höljets material:	metall
Längd:	115 mm
Width:	54 mm
Height:	12 mm