

# Delock DisplayPort 1.4 Ripetitore 8K 30 Hz 20 m

## Descrizione

Questo ripetitore DisplayPort Delock può essere utilizzato per migliorare la connessione in un DisplayPort fino a 20 m. Un cavo fino a 10 m di lunghezza che può essere collegato da un PC o computer portatile alla porta di ingresso del ripetitore e sull'altro lato con un cavo fino a 10 m di lunghezza alla porta di uscita del ripetitore, che viene poi collegata a un monitor o TV.



### Articolo n. 11504

EAN: 4043619115044

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - Ingresso:
    - 1 x DisplayPort femmina
    - 1 x USB Type-C™ femmina (5 V di alimentazione)
  - Uscita:
    - 1 x DisplayPort femmina
- DisplayPort 1.4 specifica
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.3, 1.2 e 1.1
- Risoluzione fino a:
  - 7680 x 4320 @ 30 Hz
  - 3840 x 2160 @ 144 Hz
  - (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta HBR3 (8,1 Gbps) velocità dei dati
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 32,4 Gbps
- Solida struttura di metallo
- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 58 x 25 x 11 mm

## Requisiti di sistema

- Una porta libera DisplayPort sul proprio sistema e display
- Cavi di collegamento DisplayPort
- Fonte di alimentazione con una porta libera USB Tipo-A femmina


---

## Contenuto della confezione

- Ripetitore DisplayPort
- Cavo di alimentazione USB, lunghezza ca. 1 m
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Specification:	DisplayPort 1.4
----------------	-----------------

## Interface

Output:	1 x DisplayPort femmina
Input:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x DisplayPort femmina

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz
----------------------------	---

## Physical characteristics

Custodia colore:	grigio
Materiale custodia:	Alluminio
Lunghezza:	58 mm
Width:	25 mm
Height:	11 m