

Delock Repetor DisplayPort 1.4 8K 30 Hz 20 m

Descriere scurta

Acest repetor DisplayPort de la Delock poate fi utilizat pentru îmbunătățirea semnalului unei conexiuni a portului de afișare până la 20 m. Un cablu cu lungimea de până la 10 m poate fi conectat de la un PC sau laptop la portul de intrare al repetorului, iar pe de altă parte, un cablu cu lungimea de până la 10 m la portul de ieșire al repetorului, care este apoi conectat la un afișaj sau televizor.

**Nr. 11504**

EAN: 4043619115044

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - Intrare:
 - 1 x DisplayPort mamă
 - 1 x USB Type-C™ mamă (sursă de alimentare de 5 V)
 - Ieșire:
 - 1 x DisplayPort mamă
- DisplayPort 1.4 specificație
- Compatibilitate descendentă DisplayPort 1.3, 1.2 și 1.1
- Rezoluție de până la:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 3840 x 2160 @ 144 Hz(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă HBR3 (8,1 Gbps) rata de date
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 32,4 Gbps
- Carcasă solidă din metal
- Culoare: gri
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 58 x 25 x 11 mm


Cerinte de sistem

- Un port DisplayPort gratuit pe sistemul și afișajul dvs
- Cabluri de conectare DisplayPort
- Sursă de alimentare cu un port USB liber de tip-A mamă

Pachetul contine

- Repetator DisplayPort
- Cablu de alimentare USB, lungime aprox. 1 m
- Manual de utilizare

Imagini



General

Specification:	DisplayPort 1.4
----------------	-----------------

Interface

Output:	1 x DisplayPort mamă
Input:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x DisplayPort mamă

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz
----------------------------	---

Physical characteristics

Carcasa uloare:	gri
Material carcasă:	Aluminiu
Lungime:	58 mm
Width:	25 mm
Height:	11 m