

# Delock DisplayPort 1.4 Repeater 8K 30 Hz 20 m

## Beskrivning

Denna DisplayPort Repeater av Delock kan användas för att förstärka signalen i en DisplayPort-anslutning upp till 20 m. En upp till 10 m lång kabel kan anslutas från en bärbar eller stationär dator till ingångsuttaget på repeatern. På den andra sidan kan en upp till 10 m lång kabel anslutas mellan utgångsuttaget på repeatern och en monitor eller TV.



### Artikelnummer 11504

EAN: 4043619115044

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - Inmatning:
    - 1 x DisplayPort hona
    - 1 x USB Type-C™ hona (5 V strömtillförsel)
  - Utmatning:
    - 1 x DisplayPort hona
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.3, 1.2 och 1.1
- Upplösning upp till:
  - 7680 x 4320 @ 30 Hz
  - 3840 x 2160 @ 144 Hz
  - (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöder HBR3 (8,1 Gbps) datahastighet
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 32,4 Gbps
- Robust metallhölje
- Färg: grå
- Mått (LxBxH): ca 58 x 25 x 11 mm

## Systemkrav

- Ett ledigt DisplayPort-uttag på ditt system och din monitor
- DisplayPort-kablar
- Strömkälla med en ledig USB Typ-A-ingång (hona)


---

## Paketets innehåll

- Repeater DisplayPort
- USB-strömkabel, längd: ca 1 m
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	DisplayPort 1.4
------------------	-----------------

## Interface

Utmatning:	1 x DisplayPort hona
Inmatning:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x DisplayPort hona

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz
----------------------------	---

## Physical characteristics

Hölje färg:	grå
Höljets material:	Aluminium
Längd:	58 mm
Width:	25 mm
Height:	11 mm