

Delock Πρίζα Εναλλαγέα Ρεύματος WLAN MQTT

Περιγραφή

Αυτή η πρίζα εναλλαγέα ρεύματος της Delock μπορεί να ελεγχθεί μέσω κουμπιού ή μέσω WLAN. Με το εγκατεστημένο TasmotaFirmware, ο εναλλαγέας μπορεί να τοποθετηθεί σε υπάρχοντα συστήματα για οικιακή αυτοματοποίηση, IoT ή M2M. Με τη βοήθεια της διεπαφής διαδικτύου, η πρίζα ρεύματος μπορεί να ελεγχθεί χωρίς την βοήθεια του cloud ή μιας εφαρμογής.



Αρ. προϊόντος 11826

EAN: 4043619118267

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x υποδοχή CEE 7/4
 - 1 x πρίζα CEE 7/3
- Πλήκτρο εναλλαγής με 2-χρωμη ένδειξη LED
- Διεπαφή διαδικτύου
- Προγραμματιζόμενος έλεγχος χρονόμετρου
- Υποστηρίζει MQ Telemetry Transport (MQTT), Domoticz, Home Assistant
- Υποστηρίζει Alexa
- Chipset: ESP8285
- Συμβατή με IEEE 802.11b/g/n
- Εύρος συχνότητας: 2,4 GHz
- Ισχύς μετάδοσης (EIRP): 100 mW
- Κατάλληλο για εσωτερική χρήση
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 1,5 W
- Προβλεπόμενο ρεύμα: 10 A / 250 V~
- Προβλεπόμενη παροχή ρεύματος: 2500 W
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 60 x 60 x 36 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- WLAN Gateway

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πρίζα εναλλαγέα ρεύματος WLAN
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Technical characteristics

Frequency range:	2.4 GHz band
------------------	--------------

Physical characteristics

Μήκος:	60 mm
Width:	60 mm
Height:	36 mm
Χρώμα:	λευκό