

# Delock WLAN Strömuttagsbrytare MQTT

## Beskrivning

Strömuttagsbrytaren från Delock kan kontrolleras med hjälp av knappen eller via WLAN. Med hjälp av den inbyggda programvaran Tasmota kan brytaren enkelt integreras till befintliga system för hemautomatisering, IoT eller M2M. Med hjälp av webbgränssnittet kan strömuttaget kontrolleras utan behov av tillgång till molnet eller en app.



### Artikelnummer 11826

EAN: 4043619118267

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x plugg CEE 7/4
  - 1 x uttag CEE 7/3
- Växlingsknapp med 2-färgad LED
- Webbgränssnitt
- Programmerbar timerstyrning
- Stödjer MQ Telemetry Transport (MQTT), Domoticz, Home Assistant
- Stödjer Alexa
- Kringkretsar: ESP8285
- Uppfyller IEEE 802.11b/g/n
- Frekvensområde: 2,4 GHz
- Överföringseffekt (EIRP): 100 mW
- Lämplig för inomhusbruk
- Strömförbrukning: max. 1,5 W
- Nominell spänning: 10 A / 250 V~
- Nominell spänning: 2500 W
- Mått (LxBxH): ca 60 x 60 x 36 mm

## Systemkrav

- WLAN Gateway

---

## Paketets innehåll

- WLAN strömuttagsbrytare
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## Technical characteristics

Frequency range:	2.4 GHz band
------------------	--------------

## Physical characteristics

Längd:	60 mm
Width:	60 mm
Height:	36 mm
Färg:	vit