

Delock WLAN EASY-USB Smart Switch MQTT

Opis

Ovim USB prekidačem tvrtke Delock može se upravljati putem gumba ili WLAN veze. S ugrađenim upravljačkim softverom Tasmota sklopka se lako može ugraditi u postojeće automatske kućne sustave (IoT ili M2M). S pomoću mrežnog sučelja, USB priključkom može se upravljati bez oslanjanja na oblak ili aplikaciju.

Višefunkcionalna aplikacija

USB prekidač može se koristiti za upravljanje svim uobičajenim USB opterećenjima, kao što su USB LED svjetlosne trake ili ventilatori. Podatkovne linije su spojene, pa se USB uređaji kao što su mrežne kamere također mogu mijenjati; osim toga, moguć je rad s jedinicama napajanja ili punjačima s funkcijom brzog punjenja. Primjerice, punjenje mobitela može se ciljano regulirati.



Predmet br. 11828

EAN: 4043619118281

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 2.0 Tipa-A reverzibilni muški
 - 1 x USB 2.0 Tipa-A ženski
- USB-A muški priključak iskoristivi u oba smjera
- USB 2.0 do 480 Mbps
- Gumb sa sklopkom s 2-bojnim LED indikatorom
- Mrežno sučelje
- Programabilni tajmer
- Podržava MQ Telemetry Transport (MQTT)
- Podržava Alexa
- Skup čipova: ESP8285
- Kompatibilno s IEEE 802.11b/g/n
- Frekvencijski opseg: 2,4 GHz
- Snaga na predaji (EIRP): 100 mW
- Za primjenu u zatvorenom
- Utrošak snage: maks 1,0 W
- Napon: max. 12,0 V
- Struja: maks. 2,0 A
- Izlazna struja: maks. 18,0 W ukupno

- Dimenzije bez utikača (DxŠxV): oko 34,5 x 29,2 x 23,4 mm

Preuvjeti sustava

- WLAN pristupnik

Sadržaj pakiranja

- WLAN EASY-USB Smart Switch
- Korisnički priručnik

Slike



Interface

Priključak 1:	1 x USB 2.0 Tipa-A reverzibilni muški
Priključak 2:	1 x USB 2.0 Tipa-A ženski

Technical characteristics

Frequency range:	2.4 GHz band
Storage temperature:	-15 °C ~ 70 °C
Radna temperatura:	5 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Duljina:	34,3 mm
Width:	29 mm
Height:	23,4 mm
Boja:	bijela