

Delock LTE-antenn SMA-hane 7 - 9 dBi dubbelriktad med anslutningskabel (RG-58, 5 m) vit utomhus

Beskrivning

Denna LTE-antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT och Z-Wave.



Artikelnummer 12001

EAN: 4043619120017

Ursprungsland: China

Paket: White Box

Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane
- Frekvensområde: 698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Antennförstärkning: 7 - 9 dBi
- Polarisering: vertikal
- Horisontell spridningsvinkel: 90°
- Vertikal spridningsvinkel: 60°
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 60 °C
- Höljets material: ABS UV-beständigt
- Färg: vit
- Mått (LxBxH): ca 290 x 210 x 65 mm
- Kabeltyp: koaxiell
- Kabeltyp: RG-58
- Kabelfärg: svart
- Kabeldämpning: 0,5 dB @ 800 MHz per meter
- Kabel diameter: ca. 5 mm
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 5 m





Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag

Paketets innehåll

- LTE-antenn
- Monteringsatts till stång

Bilder



General

Mounting type:	pole
Protection category:	IP55
Suitable for indoor:	Ja
Suitable for outdoor:	Ja

Interface

kontakt:	1 x SMA-hane
----------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz
Antenna gain:	7 - 9 dBi
Beam width horizontal:	90°
Beam width vertical:	60° ,
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	1,8

Physical characteristics

Weight:	1,2 kg
Cable category:	koaxiell
Cable type:	RG-58
Cable attenuation:	0,5 dB @ 800 MHz per meter
Kabelfärg:	svart
Kabellängd:	5 m (incl. connectors)

Längd:	29,0 mm
Width:	21 cm
Height:	6.5 cm
Färg:	vit