

# Delock Adapter RP-SMA, żeński do SMA, żeński C6801

## Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podłączania podzespołów z technologią częstotliwości radiowych.



### Numer artykułu 12093

EAN: 4043619120932

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Torba na  
zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x RP-SMA żeński
  - 1 x RP-SMA żeński
- Materiał obudowy: C6801 pozłacany mosiądz
- Długość: ok. 17,1 mm
- Średnica: HEX 8,00 mm, maks. 9,00 mm
- Impedancja: 50 Ohm

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym złączem RP-SMA

## Zawartość opakowania

- Adapter



## Technical characteristics

|                  |            |
|------------------|------------|
| Frequency range: | DC - 3 GHz |
| Impedancja:      | 50 Ohm     |

## Physical characteristics

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Wykończenie pinów: | pozlacane   |
| Material body:     | Brass C6801 |
| Material pin:      | Brass C6801 |
| Diameter:          | 9,0 mm      |
| Długość:           | 17,1 mm     |