

Delock Antenă LTE / GSM / UMTS SMA tată 3 dBi, fixă, omnidirecțională, cu bază magnetică și cablu de conectare RG-174 2 m, de exterior, negru

Descriere scurta

Această antenă de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi LTE, GSM și UMTS în interior și în exterior. Este complet compatibilă cu Bluetooth, WLAN la 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave și LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Nr. 12416

EAN: 4043619124169

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Poly bag

Detalii tehnice

- Conector: 1 x SMA tată
- Interval frecvență:
800 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave,
LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Amplificare antenă: 3 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- Polarizare: verticală
- VSWR: 2,0
- Temperatură în stare de funcționare: -30 °C ~ 70 °C
- Culoare: negru
- Lungime antenă, inclusiv baza magnetică: ca. 88,7 mm
- Cablu: coaxial
- Tip cablu: RG-174
- Culoare cablu: negru

- Atenuare cablu: 1,5 dB @ 1,5 GHz pe metru
 - Diametru cablu: ca. 2,7 mm
 - Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 2 m
 - Diametrul baza magnetică: ca. 29,0 mm
-



Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă SMA liber
-


Pachetul contine

- Antenă


Imagini




Far-field amplitude 100000 - E azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 100000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425




Far-field amplitude 170000 - E azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 170000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425




Far-field amplitude 200000 - E azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 200000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425




Far-field amplitude 270000 - E azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 270000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425




Far-field amplitude 300000 - E azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 300000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425




Far-field amplitude 300000 - E azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 300000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425




Far-field amplitude 300000 - E azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 300000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425




Far-field amplitude 370000 - E azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 370000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425




Far-field amplitude 300000 - E azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 300000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425




Far-field amplitude 300000 - E azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 300000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425




Far-field amplitude 300000 - H azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 300000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425




Far-field amplitude 300000 - H azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 300000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425




Far-field amplitude 300000 - H azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 300000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425




Far-field amplitude 300000 - H azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 300000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425




Far-field amplitude 170000 - H azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 170000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425




Far-field amplitude 300000 - H azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 300000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425




Far-field amplitude 300000 - H azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 300000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425



Far-field amplitude 270000 - H azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 270000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425



Far-field amplitude 200000 - H azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 200000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425



Far-field amplitude 200000 - H azi
 Antenna: SR A-4002
 Material: 40P
 Frequency: 200000 Hz
 Power: 100 W
 Distance: 100 m
 Scale: 1:1
 Reference: 2000425

General

Mounting type:	magnetic
Suitable for indoor:	Da
Suitable for outdoor:	Da

Interface

connector:	1 x SMA tată
------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 800 - 960 MHz
Antenna gain:	3 dBi
Gain:	0 - 3 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirecțională
Antenna length incl. magnetic base:	88,7 mm
Diameter magnetical base:	29 mm
Height magnetical base:	18.7 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter

Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	2 m
Connector finishing:	placat cu aur
Colour:	negru