

Delock LTE Anténa SMA samec 5 dBi všesměrová pevná s magnetickou základnou a připojovací kabel RG-174 3 m venkovní černý

Popis

Tato LTE anténa od Delocku umožňuje použití různých LTE šířek uvnitř i venku. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave a LoRa 868 MHz / 915 MHz.



3 m

Číslo produktu 12417

EAN: 4043619124176

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Poly bag

Technické detaily

- Konektor: 1 x SMA samec
- Frekvenční rozsah:
700 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave,
LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Anténní zisk: 5 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: vertikální
- VSWR: 2,0
- Provozní teplota: -30 °C ~ 70 °C
- Barva: černá
- Délka antény včetně magnetické základny: cca. 311,5 mm
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: RG-174
- Barva kabelu: černá

- Útlum kabelu 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 2,7 mm
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 3 m
- Průměr magnetické základny: cca. 29,0 mm


Systémové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- Anténa

Příslušenství



General

Mounting type:	magnetic
Suitable for indoor:	Yes
Suitable for outdoor:	Yes

Interface

konektor:	1 x SMA samec
-----------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 700 - 960 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	všesměrová
Antenna length incl. magnetic base:	31,15 cm
Diameter magnetical base:	29 mm
Height magnetical base:	18,5 mm
Cable category:	koaxiální
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Barva kabelu:	černá
Cable length incl. connector:	3 m

Konektor s povrchovou úpravou:	pozlacen
Barva:	černá