

Delock GSM antenna SMA-dugó 3,5 dBi irányítatlan, rögzített, mágneses talppal és csatlakozókábelrel RG-174 3 m, kültéri, fekete

Leírás

Ez a Delock GSM-antenna különböző GSM-sávok külső és belső használatát teszi lehetővé. Teljes mértékben kompatibilis a GSM, UMTS, a ZigBee 868 MHz / 915 MHz, a DECT, a Z-Wave és a LoRa 868 MHz / 915 MHz szabvánnyal.



3 m

Tételszám 12423

EAN: 4043619124237

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Poly bag

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x SMA-dugó
- Frekvenciatartomány:
824 - 960 MHz
1710 - 2200 MHz
- UMTS, ZigBee 868 MHz / 915 MHz, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennaerősítés: 3,5 dBi
- Impedancia: 50 Ohm
- Polarizáció: függőleges
- VSWR: 2,0
- Átviteli teljesítmény: 10 W
- Működési hőmérséklet: -30 °C ~ 70 °C
- Védelmi besorolás: IP65
- Szín: fekete
- Antenna hosszúsága a mágneses talppal együtt: kb. 384,3 mm
- Kábel típusa: koaxiális
- Kábel típusa: RG-174

- Kábel színe: fekete
- Kábel csillapítás: 1,5 dB @ 1,5 GHz / méter
- Kábelátmérő: kb. 2,7 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 3 m
- Mágneses talp átmérője: kb. 50,0 mm


Rendszerkövetelmények

- Szabad SMA csatlakozódugasszal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- GSM-antenna

Képek



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	without

Interface

csatlakozó:	1 x SMA-dugó
-------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 - 2200 MHz
Antenna gain:	3.5 dBi
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	mindenirányú rúdantenna
Antenna length incl. magnetic base:	384 mm
Diameter magnetical base:	50 mm
Thread length:	8 mm
Cable type:	RG-174
Cable length incl. connector:	3 m
Diameter connector:	8,5 mm
Szín:	fekete

Thread type:	M5
--------------	----

