

Delock LTE antenna SMA muški 5 dBi 33,7 cm, fiksna, višesmjerna s magnetnim postoljem i kabelom za povezivanje RG-58 3 m vanjska crni

Opis

Ova Delock LTE antenna omogućuje vam uporabu različitih LTE opsega na otvorenim i u zatvorenim prostorima. U potpunosti je usklađena za GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT i Z-Wave.



Predmet br. 12427

EAN: 4043619124275

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Poly bag

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x SMA muški
- Frekvencijski opseg:
 - 700 - 960 MHz
 - 1710 - 2690 MHz
- GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Pojačanje antene: 5 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: vertikalna
- VSWR: 2,0
- Snaga na predaji: 50 W
- Radna temperatura: -30 °C ~ 70 °C
- Boja: crno
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: RG-58
- Boja kabela: crna

- Slabljenje kabela: 0,6 dB @ 1 GHz po metru
- Promjer kabela: oko 4,95 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 3 m
- Duljina antene uključujući magnetno postolje: oko 33,7 cm
- Promjer magnetskog postolja: oko 40,0 mm

Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim SMA utičnicom

Sadržaj pakiranja

- LTE antena

Slike



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	bez

Interface

priključak:	1 x SMA utikač
-------------	----------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2690 MHz 700 - 960 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	šipkasta
Antenna length incl. magnetic base:	337 mm
Diameter magnetical base:	40 mm
Thread length:	5,6 mm
Cable category:	koaksijalni
Cable type:	RG-58 U
Cable attenuation:	0.6 dB @ 1.0 GHz per meter RG-58/U
Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	3 m



Boja:	crne
Thread type:	M3