

# Delock LTE Antenne N Buchse 3 dBi omnidirektional starr Dachmontage outdoor

## Beskrivning

Denna antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT och Z-Wave.



N female

**Artikelnummer 12456**

EAN: 4043619124565

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x N-hona
- Frekvensområde:
  - 698 MHz - 960 MHz
  - 1710 MHz - 2170 MHz
  - 2500 MHz - 2700 MHz
- 5G, ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN 2,4 GHz
- Antennförstärkning: 3 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarisering: vertikal
- Typ av montering: skruvmontering
- Monteringshål diameter: 13,5 mm
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 70 °C
- Höljets material: ABS
- Skyddsklass: IP67
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca. 66 x 22 x 22 mm




## Systemkrav

- Enhet med ledig N-hane

## Paketets innehåll

- LTE-antenn
- Mutter, bricka

## Bilder



## General

Mounting type:	Skruvfäste med 13,5 mm borrhål
Protection category:	IP67

## Interface

kontakt:	1 x N hona
----------	------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	3 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Höljets material:	ABS UV-beständigt
Diameter:	22 mm
Height:	66 mm
Färg:	svart