

Delock USB 3.0 dvoupásmový WLAN ac/a/b/g/n adaptér 867 + 300 Mbps

Popis

Tento bezdrátový LAN USB stick může být připojen k počítači pro připojení WLAN sítě. WLAN stick může být připojen k AccessPointu (HotSpot) nebo WLAN routeru v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz. Kromě toho umožňuje adhoc připojení ke druhému počítači.



Číslo produktu 12463

EAN: 4043619124633

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: 1 x USB 3.0 Typ-A samec
- Chipset: Realtek RTL8812AU
- 2T2R mód s 867 Mbps @ 5 GHz a 300 Mbps @ 2,4 GHz
- Frekvenční rozsah: 2,4 GHz + 5 GHz pásmo
- Anténní zisk: 2 dBi
- Typ antény: PCB / PIFA
- Kompatibilní s IEEE 802.11ac/a/n/b/g
- Šifrování WEP, WPA, WPA2
- Vysílací výkon (EIRP): 100 mW
- Podporuje DFS (Dynamic Frequency Selection)
- WPS tlačítko
- Rozměry (DxŠxV): cca. 73 x 23 x 10 mm


Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- WLAN USB adaptér
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Interface

konektor:	1 x USB 5 Gbps Typ-A samec
-----------	----------------------------

Technical characteristics

Chipsetem:	Realtek RTL8812
Rychlost přenosu dat:	867 Mbps @ 5 GHz @ 2T2R 300 Mbps @ 2,4 GHz @ 2T2R
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band
Gain:	2 dBi
Power handling:	100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g

Physical characteristics

Antenna type:	PIFA PCB
Délka:	73 mm
Width:	23 mm
Height:	10 mm
Barva:	černá