

Delock LTE Antena TS-9 muški 90° 3 dBi svesmjerna montaža na fiksni držač, crna samoljepljiva

Opis

Ova Delock LTE antena može se ugraditi u zatvoreni prostor i koristi sve LTE opsege. U potpunosti je usklađena za GSM, UMTS, LTE, ISM, DECT, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, LoRa, NB-IoT i Z-Wave.



Predmet br. 12479

EAN: 4043619124794

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x TS-9 muški 90°
- Frekvencijski opseg:
 - 690 - 960 MHz
 - 1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Pojačanje antene: 3 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- Horizontalni kut snopa: 360°
- VSWR: 2,0
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Materijal kućišta: ABS
- Boja: crno
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: RG-174
- Boja kabela: crna
- Slabljenje kabela: 1,5 dB @ 1,5 GHz po metru

- Promjer kabela: oko 2,7 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 1 m
- Mjere (DxŠxV): oko 115 x 22 x 5 mm


Preduvjeti sustava

- uređaj s jednim slobodnim TS-9 priključkom

Sadržaj pakiranja

- Antena

Slike



Interface

Priključak 1:	1 x TS-9 muški
---------------	----------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Gain:	3 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Cable category:	koaksijalni
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter RG-174
Boja kabela:	crne
Duljina kabela:	1 m
Duljina:	115 mm
Width:	22 mm
Height:	5 mm
Boja:	crne