

Delock LTE antena TS-9 muški 90° 2 - 3 dBi , fiksna, višesmjerna s magnetnim postoljem i kabelom za povezivanje RG-174 50 cm vanjska crni

Opis

Ova Delock antena omogućuje vam uporabu različitih LTE opsega na otvorenim i u zatvorenim prostorima. U potpunosti je usklađena za GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, TETRA i LoRa .



0,5 m

Predmet br. 12480

EAN: 4043619124800

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x TS-9 muški 90°
- Frekvencijski opseg:
 - 690 - 960 MHz
 - 1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Pojaćanje antene: 2 - 3 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- VSWR: 2,0
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Boja: crno
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: RG-174
- Boja kabela: crna
- Slabljenje kabela: 1,5 dB @ 1,5 GHz po metru
- Promjer kabela: oko 2,7 mm

- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 50 cm
- Mjere (DxŠ): oko 265 x 10 mm
- Promjer magnetskog postolja: oko 30,0 mm


Preduvjeti sustava

- uređaj s jednim slobodnim TS-9 priključkom

Sadržaj pakiranja

- Antena

Slike



Interface

Priključak 1:	1 x TS-9 muški
---------------	----------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2 - 3 dBi
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	23,60 cm
Diameter magnetical base:	3.0 cm
Height magnetical base:	2.8 cm
Cable category:	koaksijalni
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter RG-174
Boja kabela:	crne
Duljina kabela:	50 cm