

Delock USB 3.0 Dual Band με WLAN ac/a/b/g/n Mini Stick των 867 + 300 Mbps

Περιγραφή

Αυτό το ασύρματο LAN USB Mini stick της Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή για σύνδεση σε δίκτυο WLAN. Το stick WLAN μπορεί να συνδεθεί σε ένα Σημείο Πρόσβασης ή σε ένα WLAN-router με 2,4 GHz και 5 GHz band. Επιπλέον ενεργοποιεί μια σύνδεση ad-hoc σε ένα δεύτερο υπολογιστή.



Αρ. προϊόντος 12502

EAN: 4043619125029

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x USB 3.0 τύπου-A, αρσενικό
- Chipset: Realtek RTL8812AU
- 1 x LED δραστηριότητας
- Λειτουργία 2T2R με 867 Mbps @ 5 GHz και 300 Mbps @ 2,4 GHz
- Εύρος συχνότητας: 2,4 GHz + 5 GHz band
- Απολαβή κεραίας: 2 dBi
- Τύπος κεραίας: PCB / PIFA
- Συμβατή με IEEE 802.11ac/a/n/b/g
- Κωδικοποίηση WEP, WPA, WPA2
- Ισχύς μετάδοσης (EIRP): 100 mW
- Υποστηρίζει DFS (Δυναμική επιλογή συχνότητας)
- Διαστάσεις συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου (ΜxΠxΥ): περ. 43,5 x 27,0 x 11,6 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.17 ή νεότερο

- Mac OS 10.12 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Στικ USB WLAN
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

σύνδεσμος :	1 x USB 5 Gbps τύπου-A, αρσενικό
-------------	----------------------------------

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8812
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	867 Mbps @ 5 GHz @ 2T2R 300 Mbps @ 2,4 GHz @ 2T2R
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band
Gain:	2 dBi
Power handling:	100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g

Physical characteristics

Antenna type:	PCB PIFA
Μήκος:	43,5 mm
Width:	27,0 mm
Height:	11,6 mm
Χρώμα:	μαύρο