

# Delock USB 3.0 Dual Band WLAN ac/a/b/g/n Mini Stick 867 + 300 Mbps

## Beskrivning

Den trådlösa LAN USB Ministickan från Delock kan anslutas till en dator för anslutning till ett WLAN-nätverk. WLAN-stickan kan anslutas till en Åtkomstpunkt eller WLAN-router på 2,4 GHz och 5 GHz-bandet. Vidare möjliggör det för en ad-hoc-anslutning till en andra dator.



**Artikelnummer 12502**

EAN: 4043619125029

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x USB 3.0 Typ-A hane
- Kringkretsar: Realtek RTL8812AU
- 1 x LED för aktivitet
- 2T2R-läge med 867 Mbps vid 5 GHz och 300 Mbps vid 2,4 GHz
- Frekvensområde: 2,4 GHz- + 5 GHz-band
- Antennförstärkning: 2 dBi
- Antenntyp: PCB/PIFA
- Uppfyller IEEE 802.11ac/a/n/b/g
- Kryptering WEP, WPA, WPA2
- Överföringseffekt (EIRP): 100 mW
- Stöder DFS (Dynamic Frequency Selection)
- Mått inklusive anslutning (LxBxH): ca. 43,5 x 27,0 x 11,6 mm

## Systemkrav

- Linux Kernel 3.17 eller högre
- Mac OS 10.12 eller högre

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

---

## Paketets innehåll

- WLAN USB-sticka
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## Interface

kontakt:	1 x USB 5 Gbps Typ-A hane
----------	---------------------------

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL8812
Dataöverföringshastighet:	867 Mbps @ 5 GHz @ 2T2R 300 Mbps @ 2,4 GHz @ 2T2R
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band
Gain:	2 dBi
Power handling:	100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g

## Physical characteristics

Antenna type:	PCB PIFA
Längd:	43,5 mm
Width:	27,0 mm
Height:	11,6 mm
Färg:	svart