


# Delock LoRa κεραία 863 - 928 MHz I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό 1,68 dBi 15 cm 1.13 FPC με μαύρος αυτοκόλλητη

## Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση ζωνών στα 863 - 928 MHz εσωτερικά.



### Αρ. προϊόντος 12540

EAN: 4043619125401

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με  
φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
- Εύρος συχνότητας: 863 - 928 MHz
- LoRa, NB-IoT, ZigBee, Z-Wave (908, 921), ISM, GSM
- Απολαβή κεραίας: 1,68 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 2,5
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Τύπος τοποθέτησης: αυτοκόλλητη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: FPC
- Χρώμα: μαύρο
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.13
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1,13 mm

- Εξασθένηση καλωδίου: 2,5 dB @ 2400 MHz ανά μέτρο
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 15 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠ): περίπου 85 x 20 mm


## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεσή I-PEX Inc., MHF@ I

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

## Εικόνες



## General

Mounting type:	αυτοκόλλητη
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)
Suitable for outdoor:	όχι

## Interface

σύνδεσμος :	1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
-------------	---------------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	863 MHz - 928 MHz
Antenna gain:	1,68 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	FPC
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	2,5 dB @ 2400 MHz pro Meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	15 cm
Μήκος:	85 mm
Width:	20 mm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	4,5 mm
Χρώμα:	μαύρο