

# Delock WLAN Twin Anténa 2 x I-PEX Inc., MHF® 4L samec 802.11 ac/a/h/b/g/n 1,12 - 3,18 dBi 1.13 36 cm interní šroubová montáž nebo samolepící

## Popis

Tato anténa od Delocku umožňuje použití pásem 2,4 GHz + 5 GHz WLAN uvnitř budov.



## Číslo produktu 12551

EAN: 4043619125517

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Plastová taška se  
zipem

## Technické detaily

- Konektor: 2 x I-PEX Inc., MHF® 4L samec
- Frekvenční rozsah:  
2400 - 2500 MHz  
5150 - 5850 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Anténní zisk:  
2400 - 2500 MHz: 1,12 dBi  
5150 - 5850 MHz: 3,18 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- Typ montáže: šroubová montáž nebo samolepící
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Materiál pouzdra: FPC
- Barva: černá
- Typ kabelu: koaxiální
- Typ kabelu: 1.13

- Barva kabelu: černá / šedá  
Černá: 2,4 GHz  
Šedá: 5,0 GHz
- Průměr kabelu: cca. 1,13 mm
- Útlum kabelu 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Nejmenší poloměr ohybu: 4,5 mm
- Délka kabelu včetně konektorů: 2 x cca. 15 cm
- Délka včetně konektorů cca. 36 cm
- Rozměry (DxŠxV): cca. 50 x 5 x 5 mm




## Systemové požadavky

- Zařízení se dvěma volnými konektory I-PEX Inc., MHF® 4L

## Obsah balení

- Anténa

## Příslušenství



## General

Mounting type:	Samolepící Montáž pomocí šroubu
Suitable for indoor:	Yes
Suitable for outdoor:	ne

## Interface

konektor:	2 x I-PEX Inc., MHF 4L 1.13 (I-PEX 20565-001R-13) samec
-----------	---

## Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	1,12 - 3,18 dBi
Impedance:	50 $\Omega$
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	FPC
Cable category:	koaxiální
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Barva kabelu:	černá
Cable length incl. connector:	15 cm
Délka:	50 mm
Width:	5 mm
Nejmenší poloměr ohybu:	4,5 mm
Barva:	černá