

Delock Θηλυκή κεραία LTE N 4 - 6 dBi των 22 εκ. λευκός εξωτερικός πανκατευθυντήριος τοποθετημένος πόλος γείωσης

Περιγραφή

Αυτή η κεραία από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά.



Αρ. προϊόντος 12571

EAN: 4043619125715

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x θηλυκό N
- Εύρος συχνότητας: 698 - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN
- Απολαβή κεραίας: 4 - 6 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Πόλωση: κάθετη
- Οριζόντιο εύρος ζώνης HBW: 360°
- Κάθετο εύρος ζώνης VBW: 25°
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -50 °C ~ 80 °C
- Υλικό περιβλήματος: GFRP
- Χρώμα: λευκό
- Διαστάσεις (M): περ. 22 cm
- Βάρος: περ. 0,5 kg

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεσή N

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία
- Υλικό στήριξης: παξιμάδι, ροδέλα, βάση στήριξης και βάση στήριξης πόλου

Εικόνες



General

Suitable for outdoor:	Yes ((Ναι)
-----------------------	------------

Interface

σύνδεσμος :	1 x θηλυκός N
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	698 MHz - 2700 MHz
Antenna gain:	4 - 6 dBi
Beam width horizontal:	360 °
Beam width vertical:	25 °
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-50 °C ~ 80 °C
Polarisation:	vertikal
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Weight:	0.5 kg
Dimensions (LxØ):	22.0 x 6.9 cm