

Delock Antena LTE N żeńska 4 - 6 dBi 22 cm wielokierunkowa, stała, montowana na maszcie, biała, zewnętrzna.

Opis

Antena Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE w pomieszczeniach i na zewnątrz.



Numer artykułu 12571

EAN: 4043619125715

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x żeński N
- Zakres częstotliwości: 698 - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN
- Siła anteny: 4 - 6 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polaryzacja: pionowa
- Pozioma szerokość wiązki HBW: 360°
- Pionowa szerokość wiązki VBW: 25°
- Temperatura robocza: -50 °C ~ 80 °C
- Materiał obudowy: GFRP
- Kolor: biały
- Wymiary (LxD): ok. 22,0 x 6,9 cm
- Waga: ok. 0,5 kg

Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem bądź N

Zawartość opakowania

- Antena
- Części montażowe: nakrętka, podkładka, uchwyt montażowy i uchwyt montażowy masztu.

Zdjęcia



General

Suitable for outdoor:	Tak
-----------------------	-----

Interface

złącze :	1 x N żeńskie
----------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	698 MHz - 2700 MHz
Antenna gain:	4 - 6 dBi
Beam width horizontal:	360°
Beam width vertical:	25°
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-50 °C ~ 80 °C
Polarisation:	vertikal
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Weight:	0.5 kg
Dimensions (LxØ):	22.0 x 6.9 cm