

Delock LTE Anténa SMA samec 3 - 5 dBi 12,4 cm všesměrová pevná s magnetickou základnou a připojovací kabel RG-174 A/U 3 m venkovní černý

Popis

Tato anténa od Delocku umožňuje použití různých LTE šířek uvnitř i venku.



Číslo produktu 12587

EAN: 4043619125876

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor: 1 x SMA samec
- Frekvenční rozsah:
 - 698 MHz - 960 MHz
 - 1710 MHz - 2170 MHz
 - 2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN
- Anténní zisk: 3 - 5 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarizace: lineární, vertikální
- Provozní teplota: -20 °C ~ 70 °C
- Materiál pouzdra: ABS
- Barva: černá
- Třída ochrany: IPx5
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: RG-174 A/U
- Barva kabelu: černá

- Útlum kabelu 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 2,7 mm
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 3 m
- Rozměry (DxH): cca. 124,0 x 48,0 mm




Systemové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- Anténa

Příslušenství



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	IPX5
Suitable for outdoor:	Yes

Interface

konektor:	1 x SMA samec
-----------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	3 - 5 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-20 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	ABS
Cable category:	koaxiální
Cable type:	RG-174 A/U
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Barva kabelu:	černá
Cable length incl. connector:	3.0 m
Dimensions (LxØ):	124,0 x 48,0 mm