

Delock LTE antenna SMA-dugó 3 - 5 dBi 12,4 cm irányítatlan, rögzített, mágneses talppal és csatlakozókábelrel RG-174 A/U 3 m, kültéri, fekete

Leírás

Ez a Delock antenna különböző LTE-sávok külső és belső használatát teszi lehetővé.



Tételszám 12587

EAN: 4043619125876

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x SMA-dugó
- Frekvenciatartomány:
698 MHz - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz
2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN
- Antennaerősítés: 3 - 5 dBi
- Impedancia: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarizáció: lineáris, függőleges
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 70 °C
- Burkolat anyaga: ABS
- Szín: fekete
- Védelmi besorolás: IPx5
- Kábel: koaxiális
- Kábel típusa: RG-174 A/U
- Kábel színe: fekete

- Kábel csillapítás: 1,5 dB @ 1,5 GHz / méter
- Kábelátmérő: kb. 2,7 mm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 3 m
- Méretek (H x M): kb. 124,0 x 48,0 mm


Rendszerkövetelmények

- Szabad SMA csatlakozóval rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- Antenna

Képek



General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	IPX5
Suitable for outdoor:	Yes (Igen)

Interface

csatlakozó:	1 x SMA-dugó
-------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	3 - 5 dBi
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-20 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	ABS
Cable category:	koaxiális
Cable type:	RG-174 A/U
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Kábel színe:	fekete
Cable length incl. connector:	3.0 m
Dimensions (LxØ):	124,0 x 48,0 mm