

Delock Antenă LTE N tată 3 dBi omnidirecțională fixă pe acoperiș pentru montaj în aer liber

Descriere scurta

Această antenă de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi LTE în interior și în exterior. Este complet compatibilă cu GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN la 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave și LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Nr. 12604

EAN: 4043619126040

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conector: 1 x N tată
- Interval frecvență:
698 MHz - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz
2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN
2,4 GHz
- Amplificare antenă: 3 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarizare: verticală
- Tip de montare: montare cu șurub
- Diametrul orificiului de montare: 13,5 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 70 °C
- Material carcasă: ABS
- Clasă de protecție: IP67
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 64 x 22 x 22 mm

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă N liber

Pachetul contine

- Antenă LTE

Imagini



General

Protection category:	IP67
----------------------	------

Interface

connector:	1 x N tată
------------	------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	3 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Material carcasă:	ABS rezistent la UV
Weight:	43 g
Diameter:	22 mm
Height:	66 mm
Colour:	negru