

Delock WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n Anténa I-PEX Inc., MHF® I samec 0,5 - 1,2 dBi RG-178 1 m PCB interní samolepící

Popis

Tato anténa od Delocku umožňuje použití pásem 2,4 GHz + 5 GHz WLAN uvnitř budov.



Číslo produktu 12609

EAN: 4043619126095

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Plastová taška se
zipem

Technické detaily

- Konektor: 1 x I-PEX Inc., MHF® I samec
- Frekvenční rozsah:
2400 MHz - 2500 MHz
5150 MHz - 5875 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Anténní zisk: 0,5 - 1,2 dBi
- VSWR: 2,5
- Impedance: 50 Ohm
- Typ montáže: samolepící
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Materiál pouzdra: FR4
- Barva: černá
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: RG-178
- Barva kabelu: černá
- Průměr kabelu: cca. 1,8 mm

- Útlum kabelu 2,9 dB @ 2,4 GHz na metr
- Nejmenší poloměr ohybu: 7,5 mm
- Rozměry (DxŠ): cca. 40,00 x 14,65 mm
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 1 m


Systemové požadavky

- Zařízení s volným přípojemneb I-PEX Inc., MHF® I

Obsah balení

- Anténa

Příslušenství



General

Mounting type:	Samolepící
Suitable for indoor:	Yes

Interface

konektor:	1 x I-PEX Inc., MHF® I samec
-----------	------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	2400 MHz - 2700 MHz 5150 MHz - 5875 MHz
Antenna gain:	0,5 - 1,2 dBi
Impedance:	50 Ω

Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Materiál pouzdra:	FR4
Cable category:	koaxiální
Cable type:	RG-178
Cable attenuation:	2,9 dB @ 2,4 GHz na metr
Cable length incl. connector:	1 m
Délka:	44,00 mm
Width:	14,65 mm
Nejmenší poloměr ohybu:	7,5 mm
Barva:	černá