

Delock WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n cu antenă I-PEX Inc., MHF® I tată, 0,5 - 1,2 dBi, RG-178 1 m, PCB, auto-adeziv intern

Descriere scurta

Această antenă de la Delock permite utilizarea benzilor WLAN de 2,4 GHz + 5 GHz în interior.

**Nr. 12609**

EAN: 4043619126095

Țara de origine: Taiwan,
Republic of ChinaPachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conector: 1 x I-PEX Inc., MHF® I tată
- Interval frecvență:
2400 MHz - 2500 MHz
5150 MHz - 5875 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Amplificare antenă: 0,5 - 1,2 dBi
- VSWR: 2,5
- Impedanță: 50 Ohm
- Tip de montare: auto-adeziv
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 55 °C
- Material carcasă: FR4
- Culoare: negru
- Cablu: coaxial
- Tip cablu: RG-178
- Culoare cablu: negru
- Diametru cablu: ca. 1,8 mm

- Atenuare cablu: 2,9 dB @ 2,4 GHz pe metru
- Raza minimă de îndoire: 7,5 mm
- Dimensiuni (Lxl): aprox. 40,00 x 14,65 mm
- Lungime cablu, inclusiv conectoare: cca 1 m


Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un portsau I-PEX Inc., MHF® I liber

Pachetul contine

- Antenă

Imagini



General

| | |
|----------------------|-------------|
| Mounting type: | Auto-adeziv |
| Suitable for indoor: | Da |

Interface

| | |
|------------|-----------------------------|
| connector: | 1 x I-PEX Inc., MHF® I tată |
|------------|-----------------------------|

Technical characteristics

| | |
|------------------|--|
| Frequency range: | 2400 MHz - 2700 MHz 5150 MHz - 5875 MHz |
| Antenna gain: | 0,5 - 1,2 dBi |
| Impedance: | 50 Ω |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Antenna type: | PCB |
| Material carcasă: | FR4 |
| Cable category: | coaxial |
| Cable type: | RG-178 |
| Cable attenuation: | 2,9 dB @ 2,4 GHz pe metru |
| Cable length incl. connector: | 1 m |
| Lungime: | 44,00 mm |
| Width: | 14,65 mm |
| Smallest bending radius: | 7,5 mm |
| Colour: | negru |