

# Delock WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n Antenn I-PEX Inc., MHF® I hankontakt 0,5 - 1,2 dBi RG-178 1 m PCB intern självhäftande

## Beskrivning

Antennen från Delock gör det möjligt att använda 2,4 GHz + 5 GHz WLAN-band inomhus.



**Artikelnummer 12609**

EAN: 4043619126095

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
- Frekvensområde:  
2400 MHz - 2500 MHz  
5150 MHz - 5875 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Antennförstärkning: 0,5 - 1,2 dBi
- VSWR: 2,5
- Impedans: 50 Ohm
- Typ av montering: självhäftande
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: FR4
- Färg: svart
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: RG-178
- Kabelfärg: svart
- Kabel diameter: ca. 1,8 mm

- Kabeldämpning: 2,9 dB @ 2,4 GHz per meter
- Lägsta böjningsradie: 7,5 mm
- Mått (LxB): ca. 40,00 x 14,65 mm
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 1 m


## Systemkrav

- Enhet med en ledig eller I-PEX Inc., MHF® I port

## Paketets innehåll

- Antenn

## Bilder



## General

Mounting type:	Självhäftande
Suitable for indoor:	Ja

## Interface

kontakt:	1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
----------	-----------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2400 MHz - 2700 MHz 5150 MHz - 5875 MHz
Antenna gain:	0,5 - 1,2 dBi
Impedans:	50 Ω

## Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Höljets material:	FR4
Cable category:	koaxiell
Cable type:	RG-178
Cable attenuation:	2,9 dB @ 2,4 GHz per meter
Cable length incl. connector:	1 m
Längd:	44,00 mm
Width:	14,65 mm
Lägsta böjningsradie:	7,5 mm
Färg:	svart