


Delock LPWAN Antena I-PEX Inc., MHF® I muški -0,38 dBi 1.13 15 cm FPC interna samoljepljiva

Opis

Ova LPWAN antena tvrtke Delock omogućuje korištenje ISM-a pojasa od 863 - 928 MHz. Potpuno je kompatibilna s GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, ISM i LoRa.

LPWAN

LPWAN (širokopolasna mreža niske snage) su radijske mreže koje pokrivaju velike udaljenosti. Karakterizira ih visoka osjetljivost prijema i niska potrošnja energije.



15 cm

Predmet br. 12614

EAN: 4043619126149

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Plastična
vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x I-PEX Inc., MHF® I muški
- Frekvencijski opseg: 863 - 928 MHz
- GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, ISM, LoRa
- Pojačanje antene: - 0,38 dBi
- VSWR: 3,0
- Impedancija: 50 ohma
- Način ugradnje: samoljepljiva
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Materijal kućišta: FPC
- Boja: crno
- Tip kabela: koaksijalni
- Vrsta kabela: 1.13
- Boja kabela: crna
- Promjer kabela: oko 1,13 mm
- Slabljenje kabela: 3,2 dB @ 2,4 GHz po metru
- Najmanji polumjer savijanja: 4,5 mm
- Mjere (DxŠ): oko 79,0 x 10,0 mm

- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 15 cm


Preduvjeti sustava

- Uređaj s besplatnim ili I-PEX Inc., MHF® I priključkom

Sadržaj pakiranja

- Antena

Slike



General

Mounting type:	Samoljepljiva
Suitable for indoor:	Yes (Da)
Suitable for outdoor:	ne

Interface

priključak:	1 x I-PEX Inc., MHF® I muški
-------------	------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	863 MHz - 928 MHz
Antenna gain:	-0,38 dBi
Radna temperatura:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	3,0

Physical characteristics

Antenna type:	FPC
Materijal kućišta:	FR4
Cable category:	koaksijalni
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	15 cm
Duljina:	79 mm
Width:	10 mm
Najmanji polumjer savijanja:	4,5 mm
Boja:	crne