


Delock LPWAN Antenn I-PEX Inc., MHF® I hankontakt -0,38 dBi 1.13 15 cm FPC intern självhäftande

Beskrivning

LPWAN-antenn från Delock som möjliggör användning av 863 - 928 MHz-band inomhus. Den är helt kompatibel med GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, ISM och LoRa.

LPWAN

LPWAN (Low Power Wide Area Network) är radionätverk som täcker längre avstånd. De kännetecknas av hög mottagningskänslighet och av låg energiförbrukning.



15 cm

Artikelnummer 12614

EAN: 4043619126149

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning: 1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
- Frekvensområde: 863 - 928 MHz
- GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, ISM, LoRa
- Antennförstärkning: - 0,38 dBi
- VSWR: 3,0
- Impedans: 50 Ohm
- Typ av montering: självhäftande
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: FPC
- Färg: svart
- Kabeltyp: koaxiell
- Kabeltyp: 1.13
- Kabelfärg: svart
- Kabeldiameter: ca. 1,13 mm
- Kabeldämpning: 3,2 dB @ 2,4 GHz per meter
- Lägsta böjningsradie: 4,5 mm
- Mått (LxB): ca. 79,0 x 10,0 mm
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 15 cm



Systemkrav

- Enhet med en ledig eller I-PEX Inc., MHF® I port

Paketets innehåll

- Antenn

Bilder



General

| | |
|-----------------------|---------------|
| Mounting type: | Självhäftande |
| Suitable for indoor: | Ja |
| Suitable for outdoor: | nie |

Interface

| | |
|----------|-----------------------------|
| kontakt: | 1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane |
|----------|-----------------------------|

Technical characteristics

| | |
|-------------------|-------------------|
| Frequency range: | 863 MHz - 928 MHz |
| Antenna gain: | -0,38 dBi |
| Driftstemperatur: | -10 °C ~ 55 °C |
| VSWR: | 3,0 |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Antenna type: | FPC |
| Höjlets material: | FR4 |
| Cable category: | koaxiell |
| Cable type: | 1.13 |
| Cable attenuation: | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Kabelfärg: | svart |
| Cable length incl. connector: | 15 cm |
| Längd: | 79 mm |
| Width: | 10 mm |
| Lägsta böjningsradie: | 4,5 mm |
| Färg: | svart |