


Delock WLAN 802.11 b/g/n Κεραία SMA αρσενικό 90° 2 dBi 20 εκ. υπερκατευθυντική με ανατρεπόμενη συναρμογή και εύκαμπτο υλικό μαύρο

Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει την εσωτερική χρήση της ζώνης 2,4 GHz band. Είναι πλήρως συμβατή με Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM 2,4 GHz.



Αρ. προϊόντος 12624

EAN: 4043619126248

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x SMA βύσμα 90°
- Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Εύρος συχνότητας: 2,4 - 2,5 GHz
- Απολαβή κεραίας: 2 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 2,5
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Υλικό περιβλήματος: καουτσούκ
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος κεραίας: περίπου 5 cm


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας


- Κεραία

Εικόνες




Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)
2400	70,99	-1,49	4,17	2,02
2410	69,47	-1,58	3,91	1,76
2420	69,27	-1,59	3,83	1,68
2430	69,19	-1,60	3,67	1,52
2440	68,08	-1,67	3,54	1,39
2450	69,57	-1,58	3,58	1,43
2460	70,66	-1,51	3,56	1,41
2470	71,76	-1,44	3,57	1,42
2480	72,30	-1,41	3,50	1,35
2490	73,39	-1,34	3,56	1,41
2500	73,47	-1,34	3,60	1,45


2400.000MHz




2400.000MHz H




2400.000MHz E1




2400.000MHz E2




2450.000MHz




2450.000MHz H




2450.000MHz E1




2450.000MHz E2




2500.000MHz




2500.000MHz H



2500.000MHz E1



2500.000MHz E2



General

Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)
----------------------	------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,4 - 2,5 GHz
Antenna gain:	2 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	vertikal
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Antenna type:	dipol antenna πανκατευθυντήριο
Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	rubber
Μήκος:	50 mm