


# Delock 5G LTE Κεραία I-PEX Inc., MHF® I αρσενική -0,42 - 5,00 dBi υπερκατευθυντική FPC

## Περιγραφή

Αυτή η κεραία 5G LTE από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών 5G LTE εσωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT και LoRa.

### Τυπική σχέση κινητικότητας 5G

Το 5G αντίθετα με τους προκατόχους του LTE (4G) και (3G) θα χρησιμοποιεί περισσότερο και ευρύτερο φάσμα συχνότητας. Το πρότυπο 5G υπόσχεται περισσότερη δυναμικότητα και μικρό χρόνο αναμονής.



### Αρ. προϊόντος 12626

EAN: 4043619126262

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με  
φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
- Εύρος συχνότητας:  
617 - 798 MHz  
803 - 960 MHz  
1452 - 1496 MHz  
1710 - 2270 MHz  
2300 - 2690 MHz  
3300 - 3800 MHz  
4200 - 5000 MHz
- Απολαβή κεραίας: 0,42 - 5,00 dBi
- VSWR: 3,5 - 4,0
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Τύπος τοποθέτησης: αυτοκόλλητη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: FPC

- Χρώμα: μαύρο
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.13
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1,13 mm
- Εξασθένηση καλωδίου: 3,2 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm
- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ): περ. 950 x 300 x 1 mm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 15 cm



## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση I-PEX Inc., MHF® I

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

## Εικόνες



## General

Mounting type:	αυτοκόλλητη
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)
Suitable for outdoor:	όχι

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x I-PEX Inc., MHF® Ι αρσενικό
---------------	---------------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	617 - 798 MHz 803 - 960 MHz 1452 - 1496 MHz 1710 - 2270 MHz 2300 - 2690 MHz 3300 - 3800 MHz 4200 - 5000 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,5 - 4,0

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	FPC
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος καλωδίου:	15 cm
Μήκος:	950 mm

Width:	150 mm
Height:	1,6 mm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	4,5 mm
Χρώμα:	μαύρο