


Delock Dualband WLAN ac/ax/a/b/g/n-antenn I-PEX Inc., MHF® I hane 1,7 - 4,7 dBi PIFA FPC rundstrålande

Beskrivning

Antennen från Delock gör det möjligt att använda 2,4 GHz + 5 GHz WLAN-band inomhus.

Bluetooth



Artikelnummer 12628

EAN: 4043619126286

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning: 1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
- Frekvensområde:
2400 - 2500 MHz
5150 - 5875 Mhz
- Antennförstärkning: 1,7 - 4,7 dBi
- VSWR: 2,5 - 3,0
- Impedans: 50 Ohm
- Typ av montering: självhäftande
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: FPC
- Färg: svart
- Kabeltyp: koaxiell
- Kabeltyp: 1.13
- Kabelfärg: svart
- Kabeldiameter: ca. 1,13 mm
- Kabeldämpning: 3,2 dB @ 2,4 GHz per meter
- Lägsta böjningsradie: 4,5 mm
- Mått (LxBxH): ca 480 x 10 x 0,1 mm

- Längd inkl. kontakter (L): ca. 15 cm


Systemkrav

- Enhet med en ledig eller I-PEX Inc., MHF® I port

Paketets innehåll

- Antenn

Bilder



General

Mounting type:	Självhäftande
Suitable for indoor:	Ja
Suitable for outdoor:	nie

Interface

Kontakt 1:	1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
------------	-----------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Höljets material:	FPC
Cable category:	koaxiell
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Kabelfärg:	svart
Kabellängd:	15 cm
Längd:	480 mm
Width:	150 mm
Height:	1,6 mm
Lägsta böjningsradie:	4,5 mm

Färg:

svart

