

# Delock 5G LTE antena N ženska -2,14 - 2,93 dBi 33,5 cm fiksna ugradnja na zid i nosač svesmjerna, na otvorenom, bijela

## Opis

Ova vodonepropusna antena tvrtke Delock omogućava uporabu različitih 5G i LTE pojaseva na otvorenom. U potpunosti je usklađena za GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT i LoRa.

### 5G mobilni radiouređaj standardni

5G za razliku od prethodnika LTE (4G) i UMTS (3G) koristit će veće i šire spektre frekvencije.

5G standard jamči veći protok, kapacitet i nisku latenciju.

Bluetooth



### Predmet br. 12631

EAN: 4043619126316

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak: 1 x N ženski vodootporan
- Frekvencijski opseg:
  - 617 - 798 MHz
  - 803 - 960 MHz
  - 1452 - 1496 MHz
  - 1710 - 2200 MHz
  - 2300 - 2690 MHz
  - 3300 - 3800 MHz
  - 4200 - 5000 MHz
- Pojačanje antene: -2,14 - 2,93 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Materijal kućišta: GFRP
- Duljina: oko 335 mm

- Promjer: oko 27 mm
- Težina: oko 284 g


## Preduvjeti sustava

- Uređaj s besplatnim ili N priključkom

## Sadržaj pakiranja

- Antena
- Materijal za montiranje

## Slike



## General

Mounting type:	pole wall
Suitable for indoor:	Yes (Da)
Suitable for outdoor:	Yes (Da)

## Interface

priključak:	N Buchse
-------------	----------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2200 MHz 617 - 798 MHz 803 - 960 MHz 1452 - 1496 MHz 2300 - 2690 MHz 3300 - 3800 MHz 4200 - 5000 MHz
Antenna gain:	- 2.14 - 2.93 dBi
Beam width horizontal:	360°
Beam width vertical:	17°
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	maks. 100 W
VSWR:	3,0 - 5,0

## Physical characteristics

Antenna type:	svesmjerno
Kućište boja:	bijela
Materijal kućišta:	GFRP

Weight:	284 g mit Befestigungsmaterial
Diameter:	2.6 cm
Duljina:	335 mm