

# Delock LTE antenn SMA-hane 1,9 - 2,3 dBi rundstrålande med lutningsledning svart

## Beskrivning

Denna LTE-antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band inomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT och LoRa.



### Artikelnummer 12635

EAN: 4043619126354

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane
- GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Frekvensområde:
  - 698 - 791 MHz
  - 824 - 960 MHz
  - 1710 - 2170 MHz
  - 2300 - 2700 MHz
- Antennförstärkning: 1,9 - 2,3 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 2,5 - 4,0
- Polarisering: linjär, vertikal
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 231,10 x 21,60 x 5,50 mm


## Systemkrav

- Enhet med en ledig SMA-kontakt

## Paketets innehåll

- Antenn

## Bilder



## General

Mounting type:	Skruvfäste
Suitable for indoor:	Ja

## Interface

kontakt:	1 x SMA-hane
----------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 698 MHz - 791 MHz 2300 MHz - 2700 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	1.9 - 2.3 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0 - 6,0

## Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	ABS
Width:	2.16 cm
Height:	0.5 cm
Längd med tilted:	23.10 cm