

# Delock WLAN 802.11 a/ax/a/b/g/n Antenă RP-SMA tată 5 dBi 20 cm omnidirecțional cu articulație înclinabilă flexibilă și suprafață de cauciuc, negru

## Descriere scurta

Această antenă WLAN de la Delock poate fi conectată la un dispozitiv WLAN cu interfață RP-SMA, pentru a trimite și a primi semnale.

Bluetooth

**Nr. 12636**

EAN: 4043619126361

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conector: 1 x RP-SMA tată
- Interval frecvență:  
2,400 - 2,500 GHz  
5,150 - 5,850 GHz
- Amplificare antenă: 5 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- Polarizare: liniară, verticală
- VSWR: 2,5
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 70 °C
- Culoare: negru
- Lungime:  
cca 200 mm (cu racord de înclinare)  
cca 177 mm (fără racord de înclinare)
- Diametru:  
cca 12,70 mm (RP-SMA)



## Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă RP-SMA liber















## Pachetul contine

- Antenă WLAN

## Imagini



2400.000MHz E1



## General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Da

## Interface

connector:	1 x RP-SMA tată
------------	-----------------

## Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

## Physical characteristics

Antenna type:	omnidirecțională
Material carcasă:	ABS
Lungime:	20 cm
Diameter connector:	12,7 mm
Colour:	negru