

Delock Antena WLAN 802.11 ac/ax/a RP-SMA tată 5 dBi 20 cm omnidirecțional cu articulație înclinată și material flexibil negru

Descriere scurta

Această antenă WLAN de la Delock poate fi conectată la un dispozitiv WLAN cu interfață RP-SMA, pentru a trimite și a primi semnale.



Nr. 12637

EAN: 4043619126378

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori: 1 x RP-SMA tată
- Interval frecvență: 5,150 - 5,850 GHz
- Amplificare antenă: 5 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- Polarizare: liniară, verticală
- VSWR: 2,2
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 70 °C
- Culoare: negru
- Lungime:
 - cca 200 mm (cu racord de înclinare)
 - cca 177 mm (fără racord de înclinare)
- Diametru:
 - cca 12,70 mm (RP-SMA)










Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă RP-SMA liber

Pachetul contine

- Antenă WLAN

Imagini



General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Da

Interface

connector:	1 x RP-SMA tată
------------	-----------------

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2.2

Physical characteristics

Antenna type:	omnidirecțională
Material carcasă:	ABS
Lungime:	19.9 cm
Diameter connector:	12,7 mm
Colour:	negru