

Delock WLAN 802.11 ac/ax/a-antenn RP-SMA hane 5 dBi 20 cm rundstrålande med lutningsfog och flexibelt material svart

Beskrivning

Denna WLAN-antenn från Delock kan anslutas till en WLAN-enhet med RP-SMA-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.



Artikelnummer 12637

EAN: 4043619126378

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: 1 x RP-SMA-hane
- Frekvensområde: 5,150 - 5,850 GHz
- Antennförstärkning: 5 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 2,2
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Färg: svart
- Längd:
 - ca. 200 mm (med tiltled)
 - ca. 177 mm (med tiltled)
- Diameter:
 - ca. 12,70 mm (RP-SMA)










Systemkrav

- Enhet med ett ledig RP-SMA-uttag

Paketets innehåll

- WLAN-antenn

Bilder



General

Mounting type:	Skruvfäste
Suitable for indoor:	Ja

Interface

kontakt:	1 x RP-SMA-hane
----------	-----------------

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2.2

Physical characteristics

Antenna type:	rundstrålande
Höljets material:	ABS
Längd:	19.9 cm
Diameter connector:	12,7 mm
Färg:	svart