



Delock Antennkabel RP-SMA-hona sluten till I-PEX Inc., MHF® 4L LK-hane 1.37 35 cm trådlängd 10 mm stänksäker

Beskrivning

Antennkabeln från Delock passar för anslutning av komponenter för radiofrekvensteknologi.

Kabeln passar för applikationer med höga stöt- och vibrationsmiljöer tack vare den interna låsning.



Artikelnummer 12659

EAN: 4043619126590

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x RP-SMA-hona sluten >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK-hane
- Trådlängd: 10 mm
- Impedans: 50 Ohm
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: 1.37
- Kabeldämpning: 2,5 dB @ 2,4 GHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 1.37 mm
- Lägsta böjningsradie: 4,5 mm
- Längd inkl. kontakter: ca. 35 cm

Systemkrav

- Enhet med en ledig RP-SMA eller I-PEX Inc., MHF® I port

Paketets innehåll

- Antennkabel

Bilder



General

Protection category:	Stänksäker
----------------------	------------

Interface

Kontakt 1:	1 x RP-SMA-honanslutning
Kontakt 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK-hane

Technical characteristics

Impedans:	50 Ω
-----------	------

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	koaxiell
Cable type:	1.37
Cable attenuation:	2,5 dB @ 2,4 GHz per meter
Kabelfärg:	svart grå
Cable length incl. connector:	35 cm
Lägsta böjningsradie:	9 mm