



# Delock Θηλυκό Καλώδιο Κεραίας RP-SMA με διάφραγμα προς αρσενικό I-PEX Inc., MHF® 4L LK των 1.37 50 cm με σπείρωμα μήκους 10 χιλ. Αδιάβροχο

## Περιγραφή

Το καλώδιο κεραίας της Delock είναι κατάλληλο για σύνδεση τμημάτων με τεχνολογία ραδιοφωνικής συχνότητας. Αυτό το καλώδιο είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε περιβάλλον με υψηλή τάση και δόνηση εξαιτίας του εσωτερικού του κλειδώματος.



## Αρ. προϊόντος 12661

EAN: 4043619126613

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x RP-SMA θηλυκό με διάφραγμα >
  - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK αρσενικό
- Μήκος σπειρώματος: 10 χιλ.
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.37
- Εξασθένιση καλωδίου: 2,5 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1.37 mm
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 50 cm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσσκευή με δωρεάν σύνδεση RP-SMA ή I-PEX Inc., MHF® I

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο κεραίας

---

## Εικόνες



## General

Protection category:	Αδιάβροχο
----------------------	-----------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x RP-SMA θηλυκό διάφραγμα
Συνδετήρας 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK αρσενικό

## Technical characteristics

Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
--------------------	------

## Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	1.37
Cable attenuation:	2,5 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο γκρί
Cable length incl. connector:	50 cm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	9 mm